

# **Гендерна інклюзія відбудови: аналіз державних будівельних стандартів (ДБН) (На прикладі ДБН В.2.2-15-2019 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ)<sup>1</sup>**

## Вступ

Суттєвою складовою відновлення України є відновлення її інфраструктури. Тому якість будівництва, відповідність норм сучасним вимогам, зокрема, тому, що називається гендерна інклюзія<sup>2</sup> має приділятися особлива увага.

Гендерна інклюзія відбудови забезпечується трансформативним процесом через кожну сферу за допомогою впровадження інструментів експертної участі і впливу та доступу до ресурсів. Трансформативність процесу відновлення означає, що під час відновлення усуваються структурні перешкоди, які унеможлилювали або обмежували доступ певних груп людей (дівчат і хлопців, жінок і чоловіків) до тих чи інших можливостей, закладів, послуг і ресурсів.

Оновлення ДБН здійснюється регулярно як на заміну СНИП (строительные нормы і правила), так і для приведення у відповідність з європейськими нормами. У 2022 році набули чинності 11 нових ДБН та зміни до ще 14 існуючих державних будівельних норм. Зміни, зокрема, стосувалися інклюзивності споруд.

Гендерна інклюзія містить загальні аспекти інклюзивності, проте вона ширша за інклюзивність, яку розглядають зазвичай щодо людей з інвалідністю та/або маломобільних груп населення (МГН).

Мета огляду – визначити необхідні зміни і доповнення до ДБН з метою запровадження гендерної інклюзії відбудови у будівництві.

## ДБН В.2.2-15-2019 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення до цього ДБН, що набули чинності 01.09.2022, в цілому мають тенденцію до встановлення сучасних норм, які, зокрема, відповідають підходу BBB – Build Back Better («Відбудувати краще, ніж було»).

Так, ДБН доповнений положенням, яке позитивно вплине на зменшення ризиків вчинення кримінальних правопорушень.

---

<sup>1</sup> В рамках проекту «Розробка контрольного списку питань для проведення аналізу планів відновлення Аналіз ДБН В.2.2-15-2019», який реалізується завдяки підтримці Уряду Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках проекту «Жінки, мир, безпека: відповіді на виклики війни», що впроваджується Українським Жіночим Фондом.

<sup>2</sup> <https://wicc.net.ua/post/genderne-bachennya-vidnovlennya-ukrayiny>

9.8 У житловому будинку і на прибудинковій території мають бути передбачені заходи, спрямовані на зменшення ризиків вчинення кримінальних правопорушень і їх наслідків, заходи, що сприяють захисту мешканців житлового будинку і мінімізації можливої шкоди при виникненні протиправних дій згідно з вимогами ДСТУ-Н Б СЕН/TS 14383-3 і можуть включати застосування вибухозахисних конструкцій, встановлення домофонів, відеоспостереження, кодових замків, систем охоронної сигналізації, захищених конструкцій віконних прорізів у перших, цокольних і верхніх поверхах, у приямках підвалів, а також вхідних дверей, дверей, які ведуть у підвал, на горище і, за необхідності, в інші приміщення.

Проте окремі пункти доцільно доповнити.

Доповнити п.

5.40 Не допускається розміщення у житлових будинках:

– **культових закладів**

Доповнити п.

5.50 У складі житлових будинків у межах території населеного пункту, віднесеного до відповідної групи з цивільного захисту, для укриття мешканців (населення), необхідно передбачати улаштування споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ:

- для населеного пункту, віднесеного до групи особливої важливості з цивільного захисту, класу А-II;

- для населеного пункту, віднесеного до інших відповідних груп з цивільного захисту, класу AIV;

- з конструктивними, планувальними та інженерними рішеннями згідно з ДБН В.2.2-5.

– **облаштування укриттів для осіб із сімейними обов’язками.**

– **облаштування окремих туалетів для жінок і чоловіків.**

Під час проектування житлових будинків в населених пунктах, не віднесених до відповідних груп з цивільного захисту, для укриття мешканців слід передбачати улаштування споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів групи П-1, з конструктивними, планувальними та інженерними рішеннями згідно з ДБН В.2.2-5.

(Пункт 5.50 змінено, Зміна №1)

## 9. БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

Пропонується доповнити п

**9.14 – на першому поверсі житлових будинків мають бути передбачені місця для розташування дитячих колясок та візків для осіб з інвалідністю.**

### Резюме

Аналіз ДБН має максимально охоплювати відповідні нормативи для будівництва.

Доцільно звернути увагу на такі документи:

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд . Основні положення.

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд (Зміна №1).

ДБН В.2.2-15:2019 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.3.2-2-2009 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ДБН А.2.2-3-2014 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДБН В.2.6-31:2016 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

ДБН В.2.6-31:2021 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

ДБН В.2.5-64:2012 ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ

ДБН В.2.5-28:2018 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ